

## Legende

Bestand

### Gewässer (ohne Biotope der Sand-/Kiesabgrabungen)

|       |          |  |
|-------|----------|--|
| FC3   | FC3, wf  | Altarm, angebunden, nicht durchströmt          |
| FC3.3 | FC3, wf3 | bedingt naturnah                               |
| FD1   |          | Tümpel (periodisch)                            |
| FD1.3 | FD1, wf3 | bedingt naturnah (nur in Kombination)          |
| FF0   |          | Teich  |
| FF0.2 | FF0, wf6 | bedingt naturnah                               |
| FF0.3 | FF0, wf3 | bedingt naturnah                               |
| FF1   |          | Parkteich, Zierteich, Gartenteich              |
| FF1.4 | FF1, wf  | naturnah/natürlich                             |
| FF5   |          | Naturschutzteich                               |
| FF5.4 | FF5, wf  | naturnah/natürlich                             |
| FM5   |          | Tiefenbach                                     |
| FM5.2 | FM5, wf4 | naturnah                                       |
| FM5.3 | FM5, wf6 | bedingt naturnah                               |
| FM5.4 | FM5, wf3 | bedingt naturnah                               |
| FN0   |          | Graben   |
| FN0.1 | FN0, wf4 | naturnah                                       |
| FN0.2 | FN0, wf6 | bedingt naturnah                               |
| FN0.3 | FN0, wf3 | bedingt naturnah                               |
| FO2   |          | Tiefenfluss                                    |
| FO2.3 | FO2, wf3 | bedingt naturnah                               |
| FS0   |          | Rückhaltebecken                                |
| FS0.1 | FS0, wf4 | naturnah                                       |
| FS0.2 | FS0, wf6 | bedingt naturnah                               |
| FS0.3 | FS0, wf3 | bedingt naturnah                               |
| FS2   |          | Einlauf-/ Entleerungsbauwerke Retentionspolder |
| FS2.1 | FS2, wf4 | naturnah                                       |
| FT0a  |          | Hafenbecken                                    |
| FT0b  |          | Hafenanlagen                                   |
| FT1   |          | Industrie-, Umschlaghafen                      |

### Wälder, Feldgehölze, Vorwälder und Waldlichtungsfliere

|         |                 |  |
|---------|-----------------|--|
| AA0     |                 | Buchenwald   |
| AA0.37  | AA0,100,ta3-5,m | lebensraumtypische Baumarten-Anteile ≥ 90 %, Jungwuchs - Stangenholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt              |
| AA0.40  | AA0,100,ta1-2,m | lebensraumtypische Baumarten-Anteile ≥ 90 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt        |
| AB0     |                 | Eichenwald   |
| AB0.31  | AB0,90,ta1-2,m  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 70 - < 90 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt   |
| AB0.34  | AB0,90,ta11,m   | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 70 - < 90 %, starkes - sehr starkes Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt |
| AB0.40  | AB0,100,ta1-2,m | lebensraumtypische Baumarten-Anteile ≥ 90 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt        |
| AB0.44  | AB0,100,ta11,g  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile ≥ 90 %, starkes - sehr starkes Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten gut ausgeprägt                      |
| AB3     |                 | Eichenmischwald mit heimischen Laubbaumarten   |
| AB3.35  | AB3,90,ta11,g   | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 70 - < 90 %, starkes - sehr starkes Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten gut ausgeprägt                 |
| AB3.37  | AB3,100,ta3-5,m | lebensraumtypische Baumarten-Anteile ≥ 90 %, Jungwuchs - Stangenholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt              |
| AB3.40  | AB3,100,ta1-2,m | lebensraumtypische Baumarten-Anteile ≥ 90 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt        |
| AB3.44  | AB3,100,ta11,g  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile ≥ 90 %, starkes - sehr starkes Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten gut ausgeprägt                      |
| AB9     |                 | Hainbuchen-Eichenmischwald   |
| AB9.31  | AB9,90,ta1-2,m  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 70 - < 90 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt   |
| AB9.37  | AB9,100,ta3-5,m | lebensraumtypische Baumarten-Anteile ≥ 90 %, Jungwuchs - Stangenholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt              |
| AD0     |                 | Birkenwald   |
| AD0.37  | AD0,100,ta3-5,m | lebensraumtypische Baumarten-Anteile ≥ 90 %, Jungwuchs - Stangenholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt              |
| AD1a    |                 | Birkenwald mit einheimischen Laubbaumarten   |
| AD1a.28 | AD1a,90,ta3-5,m | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 70 - < 90 %, Jungwuchs - Stangenholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt         |
| AE2     |                 | Weiden-Auenwald  |
| AE2.22  | AE2,70,ta1-2,m  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 50 - < 70 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt   |
| AE2.40  | AE2,100,ta1-2,m | lebensraumtypische Baumarten-Anteile ≥ 90 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt        |
| AE2.44  | AE2,100,ta11,g  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile ≥ 90 %, starkes - sehr starkes Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten gut ausgeprägt                      |
| AF1     |                 | Hybridpappel-Mischwald mit heimischen Laubbaumarten  |
| AF1.16  | AF1,50,ta11,m   | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 30 - < 50 %, starkes - sehr starkes Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt |
| AF2     |                 | Pappelwald auf Auenstandort  |
| AF2.10  | AF2,50,ta3-5,m  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 30 - < 50 %, Jungwuchs - Stangenholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt         |
| AF2.16  | AF2,50,ta11,m   | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 30 - < 50 %, starkes - sehr starkes Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt |
| AF2.17  | AF2,50,ta11,g   | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 30 - < 50 %, starkes - sehr starkes Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten gut ausgeprägt                 |
| AF2.25  | AF2,70,ta11,m   | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 50 - < 70 %, starkes - sehr starkes Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt |
| AF2.26  | AF2,70,ta11,g   | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 50 - < 70 %, starkes - sehr starkes Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten gut ausgeprägt                 |
| AG0     |                 | Sonstiger Laubwald aus einer heimischen Laubbaumart  |
| AG0.22  | AG0,70,ta1-2,m  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 50 - < 70 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt   |
| AG2     |                 | Sonstiger Laubmischwald mit mehreren heimischen Laubbaumarten ohne dominante Art   |
| AG2.22  | AG2,70,ta1-2,m  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 50 - < 70 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt   |
| AG2.28  | AG2,90,ta3-5,m  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 70 - < 90 %, Jungwuchs - Stangenholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt         |
| AG2.31  | AG2,90,ta1-2,m  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 70 - < 90 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt   |
| AG2.32  | AG2,90,ta1-2,g  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 70 - < 90 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten gut ausgeprägt                   |
| AG2.37  | AG2,100,ta3-5,m | lebensraumtypische Baumarten-Anteile ≥ 90 %, Jungwuchs - Stangenholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt              |
| AG2.40  | AG2,100,ta1-2,m | lebensraumtypische Baumarten-Anteile ≥ 90 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt        |
| AG3     |                 | Sonstiger Laubmischwald heimischer Arten mit Nadelbaumarten  |
| AG3.31  | AG3,90,ta1-2,m  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 70 - < 90 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt   |

|        |                 |  |
|--------|-----------------|--|
| AK1    |                 | Kiefernmischwald mit heimischen Laubbaumarten  |
| AK1.4  | AK1,30,ta1-2,m  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 0 - < 30 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt  |
| AK1.13 | AK1,50,ta1-2,m  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 30 - < 50 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt |
| AK3    |                 | Kiefernmischwald mit weiteren Nadelbaumarten   |
| AK3.4  | AK3,30,ta1-2,m  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 0 - < 30 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt  |
| AL3    |                 | Laub-Nadelmischwald (nicht Fichte, Kiefer, Lärche, Douglasie)  |
| AL3.13 | AL3,50,ta1-2,m  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 30 - < 50 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt |
| AM1    |                 | Eschenmischwald mit heimischen Laubbaumarten   |
| AM1.40 | AM1,100,ta1-2,m | lebensraumtypische Baumarten-Anteile ≥ 90 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt      |
| AM3    |                 | Eschenwald auf Auenstandort  |
| AM3.23 | AM3,70,ta1-2,g  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 50 - < 70 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten gut ausgeprägt                 |
| AM3.31 | AM3,90,ta1-2,m  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 70 - < 90 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt |
| AM3.32 | AM3,90,ta1-2,g  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 70 - < 90 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten gut ausgeprägt                 |
| AM3.37 | AM3,100,ta3-5,m | lebensraumtypische Baumarten-Anteile ≥ 90 %, Jungwuchs - Stangenholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt            |
| AM3.43 | AM3,100,ta11,m  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile ≥ 90 %, starkes - sehr starkes Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt    |
| AQ0    |                 | Roteichenwald  |
| AQ0.4  | AQ0,30,ta1-2,m  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 0 - < 30 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt  |
| AQ1    |                 | Roteichenmischwald   |
| AQ1.41 | AQ1,50,ta1-2,g  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 30 - < 50 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten gut ausgeprägt                 |
| AR0    |                 | Ahornwald  |
| AR0.37 | AR0,100,ta3-5,m | lebensraumtypische Baumarten-Anteile ≥ 90 %, Jungwuchs - Stangenholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt            |
| AR1    |                 | Ahornmischwald mit heimischen Laubbaumarten  |
| AR1.19 | AR1,70,ta3-5,m  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 50 - < 70 %, Jungwuchs - Stangenholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt       |
| AR1.22 | AR1,70,ta1-2,m  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 50 - < 70 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt |
| AR4    |                 | Lindenmischwald  |
| AR4.40 | AR4,100,ta1-2,m | lebensraumtypische Baumarten-Anteile ≥ 90 %, Jungwuchs - Stangenholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt            |
| AT0    |                 | Schlagflur   |
| AT0.1  | AT0,neo3        | lebensraumtypische Baumarten-Anteile ≥ 90 %, Jungwuchs - Stangenholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt            |
| AV0    |                 | Waldwald   |
| AV0.22 | AV0,100,ta3-5,m | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 50 - < 70 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt |
| AV0.37 | AV0,100,ta3-5,m | lebensraumtypische Baumarten-Anteile ≥ 90 %, Jungwuchs - Stangenholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt            |
| BA     |                 | Feldgehölze  |
| BA.4   | BA,30,ta1-2,m   | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 0 - < 30 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt  |
| BA.13  | BA,50,ta1-2,m   | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 30 - < 50 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt |
| BA.22  | BA,70,ta1-2,m   | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 50 - < 70 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt |
| BA.28  | BA,90,ta3-5,m   | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 70 - < 90 %, Jungwuchs - Stangenholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt       |
| BA.31  | BA,90,ta1-2,m   | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 70 - < 90 %, Jungwuchs - Stangenholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt       |
| BA.32  | BA,90,ta1-2,g   | lebensraumtypische Baumarten-Anteile 70 - < 90 %, geringes - mittleres Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten gut ausgeprägt                 |
| BA.37  | BA,100,ta3-5,m  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile ≥ 90 %, Jungwuchs - Stangenholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt            |
| BA.40  | BA,100,ta1-2,m  | lebensraumtypische Baumarten-Anteile ≥ 90 %, starkes - sehr starkes Baumholz, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht ausgeprägt    |
| BB0    |                 | Gebüsch, Strauchgruppe   |
| BB0.1  | BB0,50          | lebensraumtypische Gehölzartenanteile < 50 %   |
| BB0.2  | BB0,70          | lebensraumtypische Gehölzartenanteile ≥ 50 - 70 %  |
| BB0.3  | BB0,100         | lebensraumtypische Gehölzartenanteile ≥ 70 %   |
| BDD    |                 | Hecke  |
| BDD.01 | BDD,0,50,kd4    | mit lebensraumtypischen Gehölzen &   |